

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ОБОРУДОВАНИЮ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

В-18.22331







2014 г.

РАСШИФРОВКА КОДА ИСПОЛНЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ В-18.22331



Расшифровка кода исполнения № 1								
Серия машин	Тип машины	Величина загрузки	Вид обогрева	Вид управления	Наружный барабан	Облицовки	Остаточная влажность	Подключение дозирующих насосов
Л	- 60	П .	1	1	1	1	2	0
<ul style="list-style-type: none"> Л – «Лотос» В – «Вега» 	<ul style="list-style-type: none"> О – стирально-отжимная Б – стирально-отжимная, барьерного типа без литеры - стиральная 	<ul style="list-style-type: none"> П – паровой К – комбинированный без литеры - электрический 	<ul style="list-style-type: none"> 1 – ручной 2 – автоматический 	<ul style="list-style-type: none"> 1 – низкоуглеродистая сталь, порошковая окраска 2 – нержавеющая сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 1 – низкоуглеродистая сталь, порошковая окраска 2 – нержавеющая сталь 3 – передняя нерж. сталь остальное окраш. оцинк. сталь 4 – передняя нерж. сталь остальное пластифицированная сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 1 – без отжима 2 – 90% - 110% 3 – 60% - 70% 4 – 50% 	<ul style="list-style-type: none"> 0 – нет 1 – есть 	

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
V18.22331	Машина стиральная	1--2
V18.00.00.120	Привод	3--4
V25.00.00.150	Хомут	5--6
V25.00.01.150	Хомут	7--8
V18.25.00.000	Крышка люка	9--10
ЛО-20.02.05.300	Хомут	11--12
V18.25.00.100	Корпус люка	13-14
V18.25.00.030	Кронштейн	15-16
V18.25.00.030-01	Кронштейн	17-18
V18.25.00.200	Горловина	19-20
ЛО-7.03.00.600	Замок	21-22
V18.25.00.040	Затвор	23-24
ЛО-15.02.05.300	Ручка	25-26
ЛО-7.00.04.000-04	Блокировка	27-28
V18.12.00.000	Электроразводка	29-32
V18.57.00.000	Облицовки в сборе	33-34
V18.56.00.150	Облицовка левая	35-36
V18.56.00.130	Панель задняя	37-38
V18.56.00.140	Облицовка правая	39-40
V18.57.00.010	Облицовка верхняя	41-42
V18.71.00.000	Рама	43-44
V18.19.00.000	Узел подвода воды и моющих	45-46
V18.19.00.010	Тройник	47-48
ЛБ-30.00.00.710	Угольник	49-50
Л25.00.00.400	Штуцер	51-52
V15.27.01.000	Дозатор	53-54
V18.61.00.000	Блок барабанов с 10.01.15 г.	55-56
V18.61.00.000	Блок барабанов до 10.01.15 г.	57-58
V18.31.00.010	Корпус	59-60
V18.31.00.080	Ребро	61-62
V18.31.00.080-01	Ребро	63-64
V18.31.00.040	Шкив	65-66
V18.61.01.000	Барабан наружный	67-68
V18.31.03.100	Барабан внутренний	69-70
V18.00.00.160	Кольцо	71-72
ЗЦН 35x60.000	Зажим цанговый	73-74
V18.47.00.000	Панель электрооборудования	75-78
V18.47.00.010	Панель электрооборудования	79-80
V35.00.00.200	Система слива	81-82




<p>В-18.22331 Машина стиральная</p> 	<p>В18.00.00.120 Привод</p> 	<p>В18.00.00.150 Хомут до 10.01.15 г.</p> 	<p>В18.25.00.000 Крышка люка</p> 	<p>ЛО-20.02.05.300 Хомут</p> 	<p>В18.25.00.100 Корпус люка</p> 	<p>В18.25.00.030 Кронштейн</p> 
---	---	---	---	--	--	--


<p>В18.25.00.030-01 Кронштейн</p> 	<p>В18.25.00.200 Горловина</p> 	<p>ЛО-7.03.00.600 Замок</p> 	<p>В18.25.00.040 Затвор</p> 	<p>ЛО-15.02.05.300 Ручка</p> 	<p>ЛО-7.00.04.000-04 Блокировка</p> 	<p>В18.12.00.000 Электроразводка</p> 
---	--	---	--	--	---	--



<p>В18.57.00.000 Облицовки в сборе</p> 	<p>В18.56.00.150 Облицовка левая</p> 	<p>В18.56.00.130 Панель задняя</p> 	<p>В18.56.00.140 Облицовка правая</p> 	<p>В18.57.00.010 Облицовка верхняя</p> 	<p>В18.71.00.000 Рама</p> 	<p>В18.19.00.000 Узел подвода воды и моющих</p> 
--	--	--	--	--	---	---

<p>В18.19.00.010 Тройник</p> 	<p>ЛБ-30.00.00.710 Угольник</p> 	<p>Л25.00.00.400 Штуцер</p> 	<p>В15.27.01.000 Дозатор</p> 	<p>В18.61.00.000 Блок барабанов до 10.01.15 г.</p> 	<p>В18.31.00.010 Корпус</p> 	<p>В18.31.00.080 Ребро</p> 
--	---	---	---	--	---	--


<p>В18.31.00.080-01 Ребро</p> 	<p>В18.31.00.040 Шкив</p> 	<p>В18.61.01.000 Барабан наружный</p> 	<p>В18.31.03.100 Барабан внутренний</p> 	<p>В18.00.00.160 Кольцо</p> 	<p>ЭЦН 35x60.000 Зажим цанговый</p> 	<p>В18.47.00.000 Панель электрооборудования</p> 
---	---	---	--	---	---	---

<p>В18.47.00.010 Панель электрооборудования</p> 	<p>В35.00.00.200 Система слива</p> 	<p>В18.00.01.150 - Хомут с 10.01.15 г.</p> 	<p>В18.61.00.000 - Блок барабанов</p> 
---	--	--	--







A - A




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	изменени й	Взаимозаменяемость	Примечание
3	L15.00.00.009	Шпилька	4	шт				
6	L25-300.00.00.122	Плита подмоторная	1	шт				
7	КП-623.03.08.004	Шайба	1	шт				
5	V18.00.00.121	Шкив	1	шт				
19		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	шт				
14		Болт М12-6gx45.56.019 ГОСТ 7798-70	4	шт				
11		Болт М8-6gx25.56.019 ГОСТ 7798-70	1	шт				
16		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	шт				
17		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	шт				
20		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
21		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
23		Шайба А.12.02.0115 ГОСТ 11371-78	8	шт				
26		Шайба А.16.02.0115 ГОСТ 11371-78	4	шт				
28		Эл двиг АИР 90 L4 У3 2.2 кВт, 380В IM3081 1500 Об/мин ТУ РБ-05755950-420-93	1	шт				
30		Ремень SPZ-2000 ISO 4184 "Optibelt"	2	шт				





Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	В18.00.00.150	Хомут	1	шт				
4	Л25-300.00.00.153	Прокладка	6	шт				
7		Болт М12-6гх35.56.019 ГОСТ 7798-70	2	шт				
8		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	шт				
9		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	шт				
10		Шайба А.12.02.0115 ГОСТ 11371-78	2	шт				









Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	ЛО-20.02.05.300	Хомут	1	шт				
4	В18.25.00.100	Корпус люка	1	шт				
5	В18.25.00.030	Кронштейн	1	шт				
6	В18.25.00.030-01	Кронштейн	1	шт				
8	В18.25.00.200	Горловина	1	шт				
9	ЛО-7.03.00.600	Замок	1	шт				
10	В18.25.00.040	Затвор	1	шт				
11	ЛО-15.02.05.300	Ручка	1	шт				
15	Л25.06.00.004-03	Уплотнение	1	шт				
12	В18.25.00.001	Стекло	1	шт				
23	ЛО-20.02.05.001	Уплотнение	1	шт				
24	ЛО-7.03.00.005	Колпачок	1	шт				
25	ЛО-7.03.00.011-01	Втулка	1	шт				
26	ЛО-7.03.00.013-01	Втулка	1	шт				
27	ЛО-7.03.00.015	Прокладка	1	шт				
28	ЛО-7.03.00.017	Шайба	2	шт				
29	ЛО-7.03.00.019	Крышка	1	шт				
31	ЛО-30.02.05.003	Втулка	3	шт				
36	GXZQ-16.29.20	Ввод	1	шт				
39		Болт М8-6gx20.56.019 ГОСТ 7798-70	5	шт				
40		Болт М8-6gx25.56.019 ГОСТ 7798-70	2	шт				
43		Винт В.М5-6gx8.56.016 ГОСТ 17473-80	2	шт				
44		Винт с прессшайбой М5-6gx16 оцинк DIN967	1	шт				
45		Винт В.М5-6gx30.56.016 ГОСТ 17473-80	2	шт				
51		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	шт				
52		Кольцо 12 ГОСТ 13942-86	2	шт				
53		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
55		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	шт				
57		Шайба веерная 5 оцинк наружн зуб DIN 6798	1	шт				
58		Шайба А.8.02.0115 ГОСТ 11371-78	6	шт				






Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	В18.25.00.100	Корпус люка						










Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	В18.25.00.030-01	Кронштейн						




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	В18.25.00.200	Горловина						



Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	ЛО-7.03.00.610	Кронштейн	1	шт				
3	ЛО-7.03.00.601	Втулка	1	шт				
4	ЛО-7.03.00.602	Болт	1	шт				
7	ЛО-7.03.00.605	Ось	1	шт				
8	ЛО-7.03.00.606	Стопор	1	шт				
10	ЛО-7.03.00.608	Втулка	1	шт				
14	ЛС10.07.00.305	Пружина	1	шт				
5	ЛО-7.03.00.603	Прокладка	1	шт				
17		Винт В.М2-6gx10.56.013 ГОСТ 17473	2	шт				
19		Винт В.М4-6gx8.56.016 ГОСТ 17473	1	шт				
21		Винт В.М4-6gx18.56.016 ГОСТ 17473	1	шт				
23		Шайба 2 65Г 016 ГОСТ 6402-70	2	шт				
25		Микропереключатель SM5-02N-25	1	шт				



Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	B18.25.00.040	Затвор						



Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	ЛО-15.02.05.300	Ручка						











Рис. 1






Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
3	В35.12.00.002	Кожух	1	шт				
13	ЛЦ10.02.00.019-01	Шайба регулировочная	1	шт				
1	В35.12.00.003	Аппликация липкая	1	шт				
20		Винт В.М5-6gx12.56.016 ГОСТ 17473-80	2	шт				
23		Гайка М3-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	5	шт				
24		Гайка М4-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	8	шт				
25		Гайка М5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	2	шт				
26		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	шт				
29		Шайба 3 65Г 016 ГОСТ 6402-70	5	шт				
31		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	шт				
32		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	шт				
34		Шайба А.3.02.0115 ГОСТ 11371-78	5	шт				
36		Шайба А.5.02.0115 ГОСТ 11371-78	4	шт				
37		Шайба А.6.02.0115 ГОСТ 11371-78	2	шт				
60		Маркер для провода ЕС 0 "1" (1.5mm) "Техэлектро"	20	шт				
61		Маркер для провода ЕС 0 "2" (1.5mm) "Техэлектро"	10	шт				
62		Маркер для провода ЕС 0 "3" (1.5mm) "Техэлектро"	10	шт				
63		Маркер для провода ЕС 0 "4" (1.5mm) "Техэлектро"	2	шт				
64		Маркер для провода ЕС 0 "5" (1.5mm) "Техэлектро"	8	шт				
65		Маркер для провода ЕС 0 "6" (1.5mm) "Техэлектро"	2	шт				
66		Маркер для провода ЕС 0 "7" (1.5mm) "Техэлектро"	2	шт				
67		Маркер для провода ЕС 0 "8" (1.5mm) "Техэлектро"	2	шт				
68		Маркер для провода ЕС 0 "9" (1.5mm) "Техэлектро"	2	шт				
70		Маркер для провода ЕС 0 "L" (1.5mm) "Техэлектро"	16	шт				
72		Маркер для провода ЕС 0 "N" (1.5mm) "Техэлектро"	20	шт				
75		Маркер для провода ЕС 2 "0" (4mm) "Техэлектро"	2	шт				
76		Маркер для провода ЕС 2 "1" (4mm) "Техэлектро"	10	шт				
77		Маркер для провода ЕС 2 "2" (4mm) "Техэлектро"	6	шт				
78		Маркер для провода ЕС 2 "3" (4mm) "Техэлектро"	4	шт				
79		Маркер для провода ЕС 2 "4" (4mm) "Техэлектро"	6	шт				
80		Маркер для провода ЕС 2 "5" (4mm) "Техэлектро"	4	шт				
86		Маркер для провода ЕС 2 "L" (4mm) "Техэлектро"	15	шт				
90		Наконечник кабельный 4-5-3 ГОСТ 7386-80	11	шт				
96		Наконечник НКИ 1,5-5 кольцевой изолированный	6	шт				
99		Наконечник НКИ 2,5-5 кольцевой изолированный	2	шт				
103		Наконечник НКИ 6-6 кольцевой изолированный	2	шт				
112		Наконечник НВИ 1.5-3 вилочный изолированный	2	шт				
113		Наконечник НВИ 1.5-4 вилочный изолированный	13	шт				
116		Наконечник НВИ 2.5-4 вилочный изолированный	2	шт				
120		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 0.5-8	30	шт				
122		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1.5-8	24	шт				

Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
125		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 4-10	12	шт				
127		Наконечник штыревой втулочный НШВИ (2) 4-12 двойн	6	шт				
140		Хомут 98x2,5	40	шт	B18.67-14	29.10.14 г		
140		Хомут 98x2,6	60	шт				
141		Хомут 140x3,6	15	шт				
143		Кабель патч-корд UTP, RJ-45, Кат.5е, 0.5м	1	шт				
136		Разъем плоский РППИ-М 1.5-7-0.8 ТУ 3424-001-598612	17	шт				
142		Хомут пружинный 6 мм	1	шт				
130		Наклейка PP 0,35, 280x60, 2+0, СМУК000100-00015	1	шт				
137		Сальник d20/D22 серый	1	шт				
138		Сальник PG-25	1	шт				
57		Кнопка LEB-22-1-О/С-R красн с фикс гриб "AUSPICIOUS"	1	шт				
150		Кабель экранированный STP4-ST (8x0,2)	1	м	B18.67-14	29.10.14 г		
150		Кабель экранированный STP4-ST (8x0,2)	1,2	м				
156		Провод ПуГВ 0,5 450/750 жел.-зел. ТУ 16-705.501-2010	7	м				
158		Провод ПуГВ 1 450/750 ТУ 16-705.501-2010	5	м				
160		Провод ПуГВ 1,5 450/750 ТУ 16-705.501-2010	10	м				
161		Провод ПуГВ 10 450/750 жел.-зел. ТУ 16-705.501-2010	4	м				
164		Провод ПуГВ 4 450/750 ТУ 16-705.501-2010	8	м				
166		Провод ПуГВ 2,5 450/750 ТУ 16-705.501-2010	2	м				
167		Провод ПуГВ 4 450/750 жел.-зел. ТУ 16-705.501-2010	2,5	м				
153		Провод НВМ-0,5 380В ГОСТ 17515-72	53	м				
171		Провод ПВКВ-4,0 380В ГОСТ 16036-79	10	м				
173		Кабель КСПЭВГ 2x0,2	3	м				
180		Труба гофр легкая ПВХ диам 16мм ТУ3464-001-427905	4	м				
181		Труба гофр легкая ПВХ диам 20мм ТУ3464-001-427905	1	м				
184		Трубка ПВХ 305 ТВ-40Т-2 бел высш сорт ГОСТ 19034-82	0,5	м				
185		Трубка ПВХ 305 ТВ-40Т-3 бел высш сорт ГОСТ 19034-82	0,5	м				
186		Трубка ПВХ 305 ТВ-40Т-4 бел высш сорт ГОСТ 19034-82	0,5	м				
187		Трубка ПВХ 305 ТВ-40Т-5 бел высш сорт ГОСТ 19034-82	0,5	м				
188		Трубка ПВХ 305 ТВ-40Т-6 бел высш сорт ГОСТ 19034-82	3,5	м				
189		Трубка ПВХ 305 ТВ-40Т-8 бел высш сорт ГОСТ 19034-82	2,5	м				
195		Трубка силиконовая медицинская 4x1,5 ТУ9444-003-00	2,5	м				
198		Лента изоляционная ПВХ 20*0,30 син высш сорт ГОСТ	2	м				




А-А (1:1)




60 (10)

Б (2:1)



31 (4)
55 (4)
72 (4)
75 (4)
78 (4)

В (1:1)



60 (2)

Г (1:1)



58 (6)

Д (1:1)



65 (4)
72 (4)
75 (4)
78 (4)

Н (1:1)



31
66
72
75



31
55
72
75

К-К (1:1)




58 (2)

И (1:1)




31 (6)
55 (6)
75 (6)


М (1:1)




54
75
78





Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	В18.56.00.150	Облицовка левая	1	шт				
6	В18.56.00.130	Панель задняя	1	шт				
8	В18.56.00.140	Облицовка правая	1	шт				
10	В18.57.00.010	Облицовка верхняя	1	шт				
29	Л25-300.05.00.012-0	Пластика	1	шт				
32	Л10.00.00.022	Аппликация липкая	1	шт				
35	Л50.00.00.021	Аппликация	1	шт				
36	Л50.00.00.021-01	Аппликация	2	шт				
39	ЛС25.00.00.014-01	Аппликация	1	шт				
40	ЛС25.00.00.014-02	Аппликация	1	шт				
41	ЛС25.14.00.003	Аппликация	1	шт				
42	КП-223.01.00.019	Аппликация	1	шт				
47	Л10-300.24.00.002	Аппликация	1	шт				
13	В18.05.00.002	Облицовка передняя	1	шт				
15	В18.05.00.003	Облицовка нижняя	1	шт				
21	В18.07.00.006	Стенка задняя	1	шт				
31	Л10.06.00.025	Шайба	26	шт				
33	ЛО-7.00.00.023	Накладка	1	шт				
45	Л10-300.05.00.002	Уголок	2	шт				
54		Болт М6-6gx16.56.019 ГОСТ 7798-70	3	шт				
55		Болт М6-6gx20.56.019 ГОСТ 7798-70	18	шт				
57		Саморез 4,2x16 DIN 7981	2	шт				
58		Винт с прессшайбой М5-6gx16 оцинк DIN967	8	шт				
60		Винт с прессшайбой М5-6gx45 оцинк DIN967	12	шт				
63		Винт В.М5-6gx12.56.016 ГОСТ 17473-80	3	шт				
65		Винт В.М6-6gx16.56.019 ГОСТ 17473-80	4	шт				
66		Винт с прессшайбой М6-6gx16 оцинк DIN967	4	шт				
67		Винт В.М6-6gx20.56.019 ГОСТ 17473-80	2	шт				
72		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	20	шт				
74		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	шт				
75		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	31	шт				
77		Шайба А.5.02.0115 ГОСТ 11371-78	3	шт				
78		Шайба А.6.02.0115 ГОСТ 11371-78	17	шт				
82		Заклепка МFX 10313006 3,0x6,0	4	шт				




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	В18.56.00.150	Облицовка левая						












Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	В18.14.00.011.Э1	Облицовка верхняя	1	шт				
5		Винт с пол гол А2 6x20 DIN 7985	4	шт				
6		Штифт 3x18 А2 DIN 7А	2	шт				
7		Рамка крышки дозатора 223/00103/03 ALS	1	шт				
8		Крышка дозатора 223/00103/01 ALS	1	шт				







Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	В18.19.00.010	Тройник	1	шт				
2	ЛБ-30.00.00.710	Угольник	1	шт				
3	Л25.00.00.400	Штуцер	1	шт				
4	В15.27.01.000	Дозатор	1	шт				
7	В25.17.00.002	Кронштейн	1	шт				
8	В25.18.00.001-01	Угольник	1	шт				
9		Винт с прессшайбой М4-6gx16 оцинк DIN967	4	шт				
11		Болт М6-6gx20.56.019 ГОСТ 7798-70	2	шт				
12		Винт В.М4-6gx8.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
13		Винт В.М5-6gx12.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
14		Винт В.М6-6gx20.56.019 ГОСТ 17473-80	2	шт				
16		Гайка М4-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	шт				
17		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	шт				
18		Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402-70	8	шт				
19		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
20		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
21		Шайба А.4.02.0115 ГОСТ 11371-78	4	шт				
22		Шайба А.6.02.0115 ГОСТ 11371-78	2	шт				
25		Контргайка 25-Ц ГОСТ 8968-75	2	шт				
30		Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт				
31		Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (код 042U4042) Danfoss	1	шт				
39		Хомут червячный 25-40 "Геми Рус"	2	шт				
40		Хомут червячный 50-70 "Геми Рус"	6	шт				
41		Хомут проволочный СПИРО 68 мм М6х60	2	шт				
42		Хомут проволочный СПИРО 55 мм М6х50	2	шт				
44		Смеситель моющих 223/00250/00	1	шт				
45		Угольник 223.00266.00 нр. 3132В ALS	2	шт				
46		Хомут 250х3,6	2	шт				
38		Хомут червячный 12*22	12	шт				
50		Рукав 12х20-1,0 рез нап с нитян усил ГОСТ 10362-76	0,5	м				
51		Рукав 12х20-1,0 рез нап с нитян усил ГОСТ 10362-76	2,25	м				
54		Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2 "Гумис"	0,4	м				
55		Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2 "Гумис"	0,5	м				




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	B18.19.00.010	Тройник						




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	ЛБ-30.00.00.710	Угольник						







Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	Л25.00.00.400	Штуцер						




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	B15.27.01.001	Экран	1	шт				
2		Саморез 2,9x13 DIN 7981	12	шт				
6		Форсунка 223/00102/069001509 для дозатора PB3 ALS	2	шт				
10		Форсунка 223/00102/059001508 для смягчителя PB3 ALS	1	шт				
5		Уплотнение 223/00109/009001522 верхнее для дозатора PB3 ALS	1	шт				
7		Воронка 223/00195/009001537 выходная дозатора 50мм ALS	1	шт				
8		Сифон 223/00102/049001507 для емкости полоскания PB3 ALS	1	шт				
9		Емкость 223/00102/039001506 для полоскания PB3 ALS	1	шт				
4		Дефлектор F200047800 ALS	1	шт				
3		ПВХ дозатор в сборе 223/00102/30 ALS	1	шт				




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	Л25.00.00.029	Штуцер ТЭНа (Заготовка для ТЭНа 100В 13.5 220П)	6	шт				
1	В18.31.00.010	Корпус	1	шт				
2	В18.31.00.080	Ребро	5	шт				
3	В18.31.00.080-01	Ребро	1	шт				
4	В18.31.00.040	Шкив	1	шт				
5	В18.61.01.000	Барабан наружный	1	шт				
7	В18.31.03.100	Барабан внутренний	1	шт				
8	В18.00.00.160	Кольцо	1	шт				
9	ЗЦН 35х60.000	Зажим цанговый	1	шт				
11	В18.31.00.001	Гайка	1	шт				
12	В18.31.00.002	Крышка	1	шт				
13	В18.36.00.004.Э1	Стенка задняя	1	шт				
14	В18.31.00.004	Шайба	1	шт				
15	В18.31.00.005	Втулка	1	шт				
16	В18.31.00.008	Фланец	1	шт				
17	В18.31.00.009	Кольцо	1	шт				
18	В18.31.00.009-01	Кольцо	1	шт				
20	Л10.00.00.029	Зажим	20	шт				
21	Л25-111.01.00.018	Шпилька	1	шт				
22	Л25-121.01.00.103-01	Шпилька	6	шт				
27	Л25.09.00.007	Штуцер	1	шт				
30	Л10.01.00.019	Шайба	6	шт				
31	Л25-121.01.00.003-01	Прокладка	6	шт				
32	Л25-121.01.00.005	Гайка	6	шт				
33	ЛО-7.00.00.039	Втулка резиновая	1	шт				
35		Подшипник 180310 ГОСТ 8882-75	1	шт				
36		Подшипник 180309 ГОСТ 8882-75	1	шт				
39		Уплотнение торц СР.3.090.461КК ТУ3639-01-47247216-02	1	шт				
46		Болт М10-6gx25.56.019 ГОСТ 7798-70	6	шт				
47		Болт М10-6gx30.56.019 ГОСТ 7798-70	6	шт				
48		Болт М10-6gx35.56.019 ГОСТ 7798-70	6	шт				
49		Болт М12-6gx35.56.019 ГОСТ 7798-70	10	шт				
50		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	шт				
51		Гайка М10 DIN 985	12	шт				
52		Гайка М12 DIN 985	6	шт				
54		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	шт				
58		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
62		Шайба А.8.02.0115 ГОСТ 11371-78	2	шт				
63		Шайба А.10.02.0115 ГОСТ 11371-78	24	шт				
64		Шайба А.12.02.0115 ГОСТ 11371-78	10	шт				
72		Хомут червячный 16-28 "Геми Рус"	2	шт				
73		ТЭН 100 В 13/5,0 П 220 ИЕВУ.681817.083ТУ	3	шт				
74		Шланг отводящий	1	шт				




Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	В18.31.00.010	Корпус	1	шт				
2	В18.31.00.080	Ребро	5	шт				
3	В18.31.00.080-01	Ребро	1	шт				
4	В18.31.00.040	Шкив	1	шт				
5	В18.61.01.000	Барабан наружный	1	шт				
7	В18.31.03.100	Барабан внутренний	1	шт				
8	В18.00.00.160	Кольцо	1	шт				
9	ЗЦН 35х60.000	Зажим цанговый	1	шт				
11	В18.31.00.001	Гайка	1	шт				
12	В18.31.00.002	Крышка	1	шт				
13	В18.36.00.004.Э1	Стенка задняя	1	шт				
14	В18.31.00.004	Шайба	1	шт				
15	В18.31.00.005	Втулка	1	шт				
16	В18.31.00.008	Фланец	1	шт				
17	В18.31.00.009	Кольцо	1	шт				
18	В18.31.00.009-01	Кольцо	1	шт				
20	Л10.00.00.029	Зажим	20	шт				
21	Л25-111.01.00.018	Шпилька	1	шт				
22	Л25-121.01.00.103-0	Шпилька	6	шт				
27	Л25.09.00.007	Штуцер	1	шт				
30	Л10.01.00.019	Шайба	6	шт				
31	Л25-121.01.00.003-0	Прокладка	6	шт				
32	Л25-121.01.00.005	Гайка	6	шт				
33	ЛО-7.00.00.039	Втулка резиновая	1	шт				
-	Л25.00.00.029	Штуцер ТЭНа (Заготовка для ТЭНа 100В 13.5 220П)	6	шт				
35		Подшипник 180310 ГОСТ 8882-75	1	шт				
36		Подшипник 180309 ГОСТ 8882-75	1	шт				
39		Уплотнение торц СР.3.090.461КК ТУ3639-01-47247216-02	1	шт				
46		Болт М10-6gx25.56.019 ГОСТ 7798-70	6	шт				
47		Болт М10-6gx30.56.019 ГОСТ 7798-70	6	шт				
48		Болт М10-6gx35.56.019 ГОСТ 7798-70	6	шт				
49		Болт М12-6gx35.56.019 ГОСТ 7798-70	6	шт				
50		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	шт				
51		Гайка М10 DIN 985	12	шт				
52		Гайка М12 DIN 985	6	шт				
62		Шайба А.8.02.0115 ГОСТ 11371-78	2	шт				
63		Шайба А.10.02.0115 ГОСТ 11371-78	24	шт				
64		Шайба А.12.02.0115 ГОСТ 11371-78	6	шт				
72		Хомут червячный 16-28 "Гемп Рус"	2	шт				
73		ТЭН 100 В 13/5,0 П 220 ИЕВУ.681817.083ТУ	3	шт				
74		Шланг отводящий	1	шт				






Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	В18.31.00.010	Корпус						







Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	B18.31.00.080-01	Ребро						












Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
	В18.31.03.100	Барабан внутренний						











Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	В18.47.00.010	Панель электрооборудования	1	шт				
2	В18.46.00.002	Уголок	1	шт				
3	В18.46.00.003	Экран	1	шт				
4	В35.45.00.002	Кронштейн	1	шт				
7	ВО-30.14.00.005	Кронштейн для FLT фильтра	1	шт				
8	ВО-30.14.00.007	Экран для FLT фильтра	2	шт				
10	Л10.06.00.025	Шайба	2	шт				
12	ЛС25.14.00.003	Аппликация	1	шт				
15	ЛО-10.07.00.004	Аппликация	1	шт				
16	ЛО-7.21.00.002	Кронштейн	1	шт				
17	ЛО-15.05.00.002	Кожух	1	шт				
21	КП-129.05.00.002-01	Сальник	2	шт				
23	КП-223.01.00.019	Аппликация	1	шт				
25	GXZQ-16.29.20	Ввод	1	шт				
31		Винт В.М4-6gx8.56.016 ГОСТ 17473-80	8	шт				
32		Винт В.М4-6gx10.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
33		Винт В.М4-6gx16.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
35		Винт В.М6-6gx16.56.019 ГОСТ 17473-80	4	шт				
36		Винт В.М6-6gx20.56.019 ГОСТ 17473-80	2	шт				
40		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	шт				
44		Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402-70	16	шт				
46		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	шт				
49		Шайба А.4.02.0115 ГОСТ 11371-78	16	шт				
51		Шайба А.6.02.0115 ГОСТ 11371-78	8	шт				
60		Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А ОЮО.481.005ТУ	1	шт				
63		Выключатель ВА47-29-3Р-С 32А 400В ТУ2000 АГИЕ.641.235.003	1	шт				
67		Выключатель ВА47-29-3Р-С 10А 400В ТУ2000 АГИЕ.641.235.003	1	шт				
70		Держатель предохранителя ASK 2 LD-220 "KLEMSAN"	1	шт				
73		DIN-рейка 35мм "AUSPICIOUS"	0,3	м				
74		Закlepка-гайка MFX шестигранная 23H04KVO25	16	шт				
75		Закlepка-гайка MFX шестигранная 23H06KVO25	2	шт				
77		Закlepка MFX 10314006 4,0x6,0	4	шт				
78		Закlepка MFX 10024010 4,0x10,0	4	шт				
83		Инвертор CHF100A-2R2G-4 2,2 кВт, 380В "INVT"	1	шт				
85		Клемма пружинная YBK-2,5 серая "KLEMSAN"	6	шт				
93		Клеммник AVK-2.5 серый "KLEMSAN"	3	шт				
94		Клеммник AVK-4 синий "KLEMSAN"	1	шт				
96		Клеммник AVK-2.5/4 Т желт.зел. с заземл "KLEMSAN"	1	шт				
98		Контактор КМИ-22511, 230 В, 50 Гц, 25А ТУ 02 АГИЕ.644336.028	1	шт				
100		Контроллер управления МСУ 402 АТЕК.468382.004 ТУ	1	шт				
103		Ограничитель на DIN-рейку WGD 1 "KLEMSAN"	5	шт				





Позиция	Обозначение	Имя	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
2	B35.00.00.201	Переходник	1	шт				
3	B35.00.00.202	Усиление	1	шт				
4	B35.00.00.203	Экран	1	шт				
5	B35.00.00.204	Усиление	1	шт				
6		Болт М8-6gx30.56.019 ГОСТ 7798-70	2	шт				
12		Заклепка-гайка МFX шестигранная 23Н08KVO25	2	шт				
13		Заглушка 223/00086/00 ALS	1	шт				
7		Хомут червячный 25-40 "Геми Рус"	1	шт				
8		Хомут червячный 70-90 "Геми Рус"	4	шт				
9		Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт				
10		Клапан 209/00075/00 сливной 3" ALS	1	шт				
11		Труба 223/00133/00 сливная к сливному клапану 3" ALS	1	шт				